

Scheda tecnica Teatro Mattarello

UBICAZIONE:

C.so Mazzini, 22 Arzignano - Vicenza

Indicazioni topografiche: a destra del Duomo di Ognissanti.

GESTIONE:

Comune di Arzignano Fulvia Rosa, tel. 0444-476543

Responsabile tecnico: Fracasso Federico 3479505506

STRUTTURA:

Costruito all'interno di una Villa Veneta

Giardino esterno

Piano Terra: porticato, biglietteria, hall e wc

Piano 1°: guardaroba, wc, sala, palcoscenico e camerini

ACCESSO AL GIARDINO:

Altezza massima 320cm, larghezza massima 290cm



PALCO:

Pavimento parquet ciliegio (è possibile piantare chiodi con poca profondità)

Larghezza mt 14,15

Profondità utile complessiva mt 8,00

Altezza utile a livello stangoni mt.5

Boccascena mt 9,75 X h. mt. 4,80

Profondità da proscenio (semicircolare) a sipario: mt. 2,20

Declivio 3,00 %

Altezza dalla platea mt. 1,10

1 fondale nero

4 soffitti nero


3 ordini di quinte

9 tiri a mano

Americana in palco con 8 ritorni elettrica

Americana in sala con 16 ritorni accoppiati in 8 canali elettrica

n.2 scalette laterali per accesso al palco





Quadro elettrico:

n. 1 presa 63A

n. 4 prese 32A

n. 4 prese 16A

NO morsettiera

Potenza disponibile: 35 KW

Tensione 380 trifase con neutro e terra

n.8 ritorni da americana di sala (accoppiati)

n.8 ritorni da americana di palco

n.4 ritorni tagli dx

n.4 ritorni tagli sin

n.4 ritorni fondo dx

n.4 ritorni fondo sin



CAMERINI: n. 1 camerino con 8 postazioni specchio + 2 servizi con doccia

n. 2 camerini con 1 postazione specchio + servizi con doccia

REGIA:

Posizionata sul palchetto laterale sinistro. Larghezza mt.2

Trasporti disponibili n.4 CAT6 , n.2 DMX 5pin, n.4 out analogico xlr (no +48V), n 4 in analogico xlr



SALA:

401 posti a sedere totali

POSTI IN PLATEA n. 152

GRADINATA CENTRALE n.124

GRADINATA ALTA n. 125

SIPARIO: Elettrico con apertura centrale. Comando manuale o a distanza.

LUCI SALA: su 2 livelli non dimmerati con comando manuale o a distanza

SCARICO:

Molto scomodo.

Per mezzi di piccola dimensione con altezza inferiore a 310 cm : sosta al piano terra vicino all'ingresso , Accesso al primo piano tramite una scala esterna coperta larghezza circa 1,80 mt due rampe. E' possibile usare un piccolo ascensore adibito a trasporto persone. Entrata in sala a 10 mt. dal palcoscenico

Per mezzi di grande dimensione con altezza superiore a 310cm: sosta all'esterno del cortile, avvicinamento al teatro con carrelli . Accesso al primo piano tramite una scala esterna coperta larghezza circa 1,80 mt due rampe. E' possibile usare un piccolo ascensore adibito a trasporto persone. Entrata in sala a 10 mt. dal palcoscenico.

Previo accordi con l'organizzazione viene fornito un carrello elevatore per il sollevamento del materiale al primo piano.

NORMATIVE DI SICUREZZA:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

IN PARTICOLARE:

Per tutte le operazioni di carico scarico montaggio e smontaggio il personale interno o esterno dovrà utilizzare i DPI previsti per legge (scarpe anti infortunistica, guanti e caschetti).

E' richiesto l'attestato di FORMAZIONE ALL'USO DEI DPI CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA per tutto il personale che farà utilizzo di scale o altri lavori in quota.



DOCUMENTI RICHIESTI:

Certificazione di conformità e corretto montaggio degli impianti e scenografie installate

Da consegnare prima dell'ingresso del pubblico

Scheda tecnica parte integrante ai contratti di utilizzo del Teatro Mattarello

Per presa visione e accettazione:

Data: 19/09/23

Timbro e Firma

UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
Corso G. Ferraris, 266
10134 Torino
C.F./P.I. 07794730018